

Google Analytics を使ってスパイラルの携帯電話向けサイトのアクセスを解析する方法

概要

ステップ1 Google Analytics へサイトを登録します

ステップ2 カスタムページに PHP プログラムを設定します

以下、各ステップの詳細です。

ステップ1 Google Analytics へ登録します


1. ブラウザで Google Analytics のサイトを表示します

URL : <http://www.google.com/intl/ja/analytics/> (「今すぐアクセス」をクリックします)



2. アカウントを作成します

画面右上部から、「アカウントを新規作成」をクリックします。



3. 登録情報の入力

- ・ ウェブサイトのURL : <https://regXX.smp.ne.jp> (XX はシステムにより異なる)
- ・ アカウント名 : フォームなどの名前を入力
- ・ タイムゾーンの国 : 日本

- ・タイムゾーン : GMT+9:00 東京
- ・続行ボタンを押す
- ・姓、お名前 : 登録者の姓とお名前
- ・国または地域 : 日本
- ・続行ボタンを押し、利用規約に同意し、アカウント作成ボタンを押す
- ・何をトラッキングしますか? : 「詳細」の携帯電話向けのサイトの「PHP」
- ・「携帯電話向けのサイトにコードを貼り付けます」の2つのプログラムをカスタムページに貼り付けて保存します (ステップ2参照)

ステップ2 カスタムページにPHPプログラムを設定します

- ・ googleAnalyticsGetImageUrl 関数の \$url を以下のように変更します。

変更前: \$url = ""

変更後: \$url = "http://regXX.smp.ne.jp/lib/php/google" (XXはシステムにより異なる)

先頭に追加 <!-- SMP_DYNAMIC_PAGE DISPLAY_ERRORS=ON -->

```
<!-- SMP_DYNAMIC_PAGE DISPLAY_ERRORS=ON -->
<?php
// Copyright 2009 Google Inc. All Rights Reserved.
$GA_ACCOUNT = "MO-XXXXXXXX"; ← ここを指定する
$GA_PIXEL = "/ga.php";

function googleAnalyticsGetImageUrl() {
    global $GA_ACCOUNT, $GA_PIXEL;
    $url = "http://regXX.smp.ne.jp/lib/php/google"; ← ★設定
    $url .= $GA_PIXEL . "?";
```

```
$url .= "utm=" . $GA_ACCOUNT;
$url .= "&utm=" . rand(0, 0x7fffffff);
$referer = $_SERVER["HTTP_REFERER"];
$query = $_SERVER["QUERY_STRING"];
$path = $_SERVER["REQUEST_URI"];
if (empty($referer)) {
    $referer = "-";
}
$url .= "&utm=" . urlencode($referer);
if (!empty($path)) {
    $url .= "&utm=" . urlencode($path);
}
$url .= "&uid=ON";
return str_replace("&", "&amp;", $url);
}
?>

<html>
Google Analytics のサンプル

<?php
    $googleAnalyticsImageUrl = googleAnalyticsGetImageUrl();
    echo '';?>
</html>
```

以上